

# PORTE-ENGINS Le porte-engins de référence pour le professionnel MINICRANE TRANSPORTER The trailer for the professional user



Tous les modèles de la gamma de porte-engins HENRA sont d'une robustesse et stabilité extraordinaire et ont été conçues pour répondre aux exigences et besoins les plus divers des utilisateurs professionnels.

L'innovation constante dans la production, l'emploi des matériaux de choix, le service après vente constituent des critères de qualité absolues chez HENRA, et sont le garant pour une durabilité inégalée et un confort d'utilisation optimalisé.

HENRA minicrane transporter are specially designed for the professional user. Therefore HENRA does not compromise the quality, this ensures a long life and great usability.



- Les porte-engins sont livrables jusqu'à 399x180 cm en exécution double essieu et tridem (3 essieux)
- Pour la gamme complète (aussi options) consultez svp notre tarif.
- These transporters are available until 399x180 cm
  as 2-axle or as 3-axle model
- You can find our complete (option)programme in our pricelist.

Livrable avec 3 essieux (tridem).

Also available as 3 axle.



Livrable en 5 modèles différents.

Available in 5 different models.



#### DETAILS / DETAILS:



Feux de position Verrouillage solide du pont d'accès Des vérins aux pont d'accès

Contrast lights Solid locks on loading ramp Springs on loading ramp



Support solide du pont d'accès

Support for loading ramp




Faible angle d'inclinaison (par chassis surbaissé)

Very flat ramp angle (through low floorheight)



Timon réglable en hauteur

Adjustable A-frame




Plancher perforé
Stretch mesh floor



Crochets d'arrimages soudés Sufficient welded tyrings



Chassis très solide et totalement soudé Very strong completely welded chassis



OPTIES / ZUBEHÖR:

Tôle alu striée au plancher (option)

Aluminium treadplate on floor (option)



Frontside closed through aluminium treadplate (option)

## Technische specificaties:

### Minigraver transporters / Mini Bagger TransporteR

		MG27.1	MG35.1	MG27.2	MG35.2	MG35-3.2
Dimensions/Dimensions		2000				
Ptac/Gvw		2700	3500	2700	3500	3500
Poids à vide/Vehicle weight		700	760	880	920	1000
Charge utile/Loading capacity	l l	2000	2740	1820	2580	2500
Baklengte binnenwerks	(A)	299	299	399	399	399
Bakbreedte binnenwerks	(B)	150	150	180	180	180
Laadvloerhoogte*	(C)	32	32	32	32	32
Dissellengte	(D)	145	151	145	151	151
Totale Lengte	(E)	482	487	582	587	587
Totale breedte	(F)	202	202	232	232	232
Totale Hoogte	(G)	130	130	130	130	130
Bordhoogte	(H)	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Kogelhoogte*	(1)	45	45	45	45	45
(oplooprem onder disselbenen)						
Pneumatiques/Wheels		185/60R12	195/50R13	185/60R12	195/50R13	195/50R13

Votre concessionnaire spécialisé HENRA sera toujours disponible pour tous les renseignements utiles et complémentaires: Your HENRA dealer:

Tél. +32 61 58 80 11



www.ggmremorque.com

Vente, entretien et réparation toutes marques

