



REMORQUES PLATEAUX **PLATFORM TRAILERS**

*Le plateau de référence
pour le professionnel*

*The trailer for the
professional user*

HENRA
XPERTS IN TRANSPORT VEHICLES

REMORQUES PLATEAUX

Le plateau de référence pour le professionnel

PLATFORM TRAILERS

The trailer for the professional user



La gamme de plateaux HENRA a été conçue spécialement pour répondre aux besoins de l'utilisateur professionnel. Par l'emploi des matériaux de qualité supérieure, une construction extrêmement solide et un équipement complet les plateaux HENRA assurent durabilité extraordinaire et confort d'utilisation optimisé.

HENRA platform trailers are specially designed for the professional user. Therefore HENRA does not compromise the quality, this ensures a long life and great usability.



- Jusqu'à 6 mètres de longueur (avec ridelles en 2 pièces et ranchers au milieu).
- Tout les modèles de remorques plateaux HENRA sont équipés en série d'un porte-échelle amovible
- Pour la gamme complète (aussi options) consultez svp notre tarif.


- Platform trailer is available till 6 meter length (with separated aluminium sides and middle post)
- All platform trailers have a removable ladderrack (standard).
- You can find our complete (option)programme in our pricelist.

DÉTAILS / DETAILS:



1 Crochets d'arrimage solides tout autour en série!

Standard with solid welded ropetracks around!



2 Anneaux d'arrimage (force de traction 950 kg) intégrés

Integrated deck rings (till 950 kg) around inside



3 Train d'essieux avec supports longues (meilleure répartition de forces)(série)

Standard with very long axle paths (better force distribution)




4 Chassis extrêmement solide, totalement soudé et galvanisé à chaud avec beaucoup de profilés transversaux (série)

Very solid and strong entirely welded chassis with many cross beams




5 Ridelle avant rabattable en série Ridelles ALU amovibles

Standard turnable frontside All aluminium sides are completely removable



6 Fermetures de ridelles intégrées (série) Ridelles ALU (30 cm) supplémentaires et amovibles (option)

Solid integrated tension locks (standard) 30 cm high extra aluminium sides (option)



7 Béquilles escamotables universelles (option)

Available with turnable supports (option)



8 Remorque plateau, chassis surbaissé avec rangement de rampes

Sledge (for loading ramps) welded in chassis



9 Rampes en ALU ou en acier(option)

Available with aluminium (or steel) loading ramps (option)



10 Option pneus plus grands (14")

Available with big wheels (14") (option)



Aussi livrable en simple essieu
Platformtrailer is also available in singel axle version



Aussi livrable en exécution porte-voiture (kit option)
Platform trailer is also available in car transporter version (option package)




Aussi livrable en 3 essieux (Tridem)
Also available in 3-axle version (tridem)

Technische specificaties:

Plateauwagens:

Dimensions/Dimensions	PL13A	PL20A	PL20AB	PL20B	PL20C	PL27A	PL27AB	PL27B	PL27C
Ptac/Gvw	1350	2000	2000	2000	2000	2700	2700	2700	2700
Poids à vide/Vehicle weight	360	460	480	540	600	500	500	580	620
Charge utile/Loading capacity	990	1540	1520	1460	1400	2200	2200	2120	2080
Baklengte binnenwerks (A)	251	301	301	351	401	301	301	351	401
Bakbreedte binnenwerks (B)	155	155	165	185	185	155	165	185	185
Laadvloerhoogte* (C)	69,5	72,5	72,5	72,5	72,5	76	76	76	76
Dissellengte (D)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Totale Lengte (E)	409	459	459	509	559	459	459	509	559
Totale breedte (F)	162	162	172	192	192	162	172	192	192
Totale Hoogte (G)	99,5	102,5	102,5	102,5	102,5	106	106	106	106
Bordhoogte (H)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kogelhoogte* (I)	40	43	43	43	43	46,5	46,5	46,5	46,5
<i>(oploeprem onder dissellen)</i>									
Pneumatiques/Wheels	185/60R12	175/70R13	175/70R13	175/70R13	175/70R13	185 R14/8	185 R14/8	185 R14/8	185 R14/8



Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg. *Onbeladen

VERLAAGDE Plateauwagens:

	PL27AB/ slede	PL27B slede	PL27C slede	PL27DS	PL35DS	PL27DS2	PL35DS2	PL35DS3	PL27ES	PL35ES	PL27ES2	PL35ES2	PL35ES3	PL27FS	PL35FS	PL27FS2	PL35FS2	PL35FS3
Dimensions/Dimensions																		
Ptac/Gvw	2700	2700	2700	2700	3500	2700	3500	3500	2700	3500	2700	3500	3500	2700	3500	2700	3500	3500
Poids à vide/Vehicle weight	560	600	640	660	700	700	740	800	780	820	810	850	910	860	920	890	930	990
Charge utile/Loading capacity	2140	2100	2060	2040	2800	2000	2760	2700	1920	2680	1890	2650	2590	1840	2580	1810	2570	2510
Baklengte binnenwerks (A)	301	351	401	401	401	401	401	401	503	503	503	503	503	603	603	603	603	603
Bakbreedte binnenwerks (B)	185	185	185	202	202	222	222	222	202	202	222	222	222	202	202	222	222	222
Laadvloerhoogte* (C)	65	65	65	65	65	65	65	65	69	69	65	65	65	69	69	65	65	65
Dissellengte (D)	150	150	150	127	133	127	133	133	127	133	127	133	133	127	133	127	133	133
Totale Lengte (E)	459	509	559	536	542	536	542	542	640	645	640	645	645	740	745	640	745	745
Totale breedte (F)	192	192	192	208	208	228	228	228	208	208	228	228	228	208	208	228	228	228
Totale Hoogte (G)	95	106	106	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Bordhoogte (H)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kogelhoogte* (I)	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
<i>(oploeprem onder dissellen)</i>																		
Pneumatiques/Wheels	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	195/50R13	185/60R12	195/50R13	195/50R13	185/60R12	195/50R13	185/60R12	195/50R13	195/50R13	185/60R12	195/50R13	185/60R12	195/50R13	195/50R13

GROTE Plateauwagens 3500 kg:

PL35G	PL35H
3500	3500
1000	1140
2500	2360
612	612
218	248
74	74
136	136
753	753
225	255
104	104
30	30
46,5	46,5
185R14C8	185R14C8

Votre concessionnaire spécialisé HENRA sera toujours disponible pour tous les renseignements utiles et complémentaires:

Your HENRA dealer:



www.ggmremorque.com

Vente, entretien et réparation toutes marques

5575 - GEDINNE-STATION

Tél. +32 61 58 80 11

www.henra.nl

